

Warszawa, dnia.21.09.2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/32/2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę:

sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów
na potrzeby realizacji projektu PROTEUS finansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektu
TALOS

CPV: 30213100-6; 30213000-5; 30234600-4; 48 000000-8

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 206 000 euro.

Miejsce dostawy:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al.
Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al.
Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Adres strony internetowej: www.piap.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1. Nazwa i adres zamawiającego

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Al. Jerozolimskie 202
Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dalej zwaną „ustawą” na potrzeby realizacji projektu PROTEUS finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektu TALOS.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego i wolnego od wad, niżej wymienionego sprzętu komputerowego i oprogramowania, o parametrach szczegółowo wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa:

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – ilość części: 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1. Laptop

<i>Część nr 1</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>		<i>CPV</i>	<i>ilość</i>
	1.Laptop Toshiba Portege R500-12P lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		30213100-6	1 sztuka
	Procesor:	Intel® Core™2 Duo Ultra Low Voltage U7700 Częstotliwość taktowania : 1.33 GHz Zewnętrzna częstotliwość taktowania : 533 MHz Pamięć podręczna drugiego poziomu : 2 MB		
	System operacyjny:	Windows XP Prof. PL z możliwością upgrade do Windows Vista Business PL, licencja bezterminowa, wymagany nośnik		
	Pamięć RAM :	2048 (1024 na płycie + 1024) MB DDR2 (667 MHz)		
	Dysk twardy:	Solid State Drive Pojemność : 128 GB		
	Napędy optyczne:	Stacja dysków DVD Super Multi Typ : Ultracienka stacja dysków DVD Super Multi		
	Ekran:	Rozmiar : 12.1 " , WXGA TFT typu		

		transflective z technologią podświetlania LED, Rozdzielczość wewnętrzna : 1280 x 800		
	Karta graficzna:	Intel® GMA 950		
	Interfejsy:	1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wyjście monitora zewnętrznego 1 x złącze magistrali rozszerzeń 1 x RJ-45 1 x i.LINK® (IEEE 1394) 1 x gniazdo karty SD 1 x wejście mikrofonu zewnętrznego 1 x wyjście słuchawkowe (stereofoniczne) 3 x USB 2.0		
	Komunikacja:	Bluetooth™, modem UMTS/HSDPA GPRS/EDGE, Łączność 3G szerokopasmowej sieci WWAN (3,6 Mb/s), Wi-Fi™ (802.11a/b/g/Draft-N), Ethernet LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		
	Wymiary fizyczne:	Szer. x dł. x wys. : 283 x 215,8 x 19,5 (przód)/25,5 (tył) mm		
	Zasilacz	Zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia zasilania (100/240 V), zewnętrzny		
	Inne	wbudowany mikrofon, kamera Torba nie gorsza niż Addison Princeton zasilacz		
	2.Laptop Apple MacBook Pro 15" (MB985PL/A) lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		30213100-6	1 sztuka
	Procesor :	Core2 Duo 2.66 GHz, RAM: 4GB		
	Akcesoria	Apple Adapter na DVI Apple MagSafe Power Adapter- 85 W (MacBook Pro) Apple Adapter na VGA Dodatkowy dysk- WD My Passport Essential 500GB USB2.0 Black (2.5") Dodatkowa bateria		

Część 2 Komputery, akcesoria

<i>Część nr 2</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>		<i>CPV</i>	<i>ilość</i>
<i>Komputery</i>	1.Komputer z płytą główną Asus P6T Deluxe V2 Intel X58 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		30213000-5	1 sztuka
	Procesor:	Intel Core i7 975 Extreme Edition 3,33 GHz BOX		
	Karta graficzna:	GeForce with CUDA GTX 285 EVGA 2GB 2x DVI (PCI-E) Superclocked		
	Płyta główna :	Asus P6T Deluxe V2 Intel X58		
	System :	Microsoft Windows XP Professional PL SP3 OEM		
	Obudowa :	Chieftec CH05B-B-OP		
	Pamięć RAM :	Kingston HyperX DDR3 3x 2GB 2000 MHz		

		Intel XMP Tall HS FAN DDR3 kit CL9 2 sztuki		
	Dysk twardy:	Samsung SpinPoint F1 1 TB (SATA II, 32MB cache, NCQ) - 4sztuki		
	Napędy optyczne:	LG SuperMulti DVD+/-RW GH22NP20 bulk black (bez oprogr.)		
	Klawiatura + Mysz	Logitech EX 110		
	Wentylator procesora	Noctua NH-U12P SE1366		
	RS-232	Zgodny z UART 16550, PCI lub PCI-Ex		
	UPS	UPS CyberPower Brics 850VA		
	Zasilacz	Chieftec (CFT-850-14C) 850W (jeden w obudowie + zapasowy)		
	Webcam	Creative Live! Cam Optia AF		

2.Komputer z płytą główną Asus Rampage II GENE Intel X58 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		30213000-5	4 sztuki
Procesor:	Intel Core i7 920 2,66 GHz BOX		
Karta graficzna:	GeForce with CUDA GTX 260 Gainward 1792MB 2xDVI (PCI-E) GoldenSample (55nm)		
Płyta główna :	Asus Rampage II GENE Intel X58		
System :	Microsoft Windows XP Professional PL SP3 OEM		
Obudowa :	Chieftec CH05B-B-OP		
Pamięć RAM :	Kingston HyperX DDR3 3x 2GB 2000 MHz Intel XMP Tall HS FAN DDR3 kit CL9 x 2 w każdym komputerze		
Dysk twardy:	Samsung SpinPoint F1 1 TB (SATA II, 32MB cache, NCQ) x 3 sztuki w każdym komputerze		
Napędy optyczne:	LG SuperMulti DVD+/-RW GH22NP20 bulk black (bez oprogr.)		
Zasilacz	Chieftec (CFT-750-14C) 750W		
Klawiatura + Mysz	Logitech EX 110		
RS-232	Zgodny z UART 16550, PCI lub PCI-Ex		
UPS	UPS CyberPower Brics 850VA		
3.Komputer z płytą główną Asus Rampage II GENE Intel X58 i dyskiem twardym Seagate 750 GB Barracuda ES.2 (32MB, Serial ATA II) lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		30213000-5	1 sztuka
Procesor:	Intel Core i7 920 2,66 GHz BOX		
Karta graficzna:	GeForce with CUDA GTX 260 Gainward 1792MB 2xDVI (PCI-E) GoldenSample (55nm)		
Płyta główna :	Asus Rampage II GENE Intel X58		
System :	Microsoft Windows XP Professional PL SP3 OEM		
Obudowa :	Chieftec CH05B-B-OP		

	Pamięć RAM :	Kingston HyperX DDR3 3x 2GB 2000 MHz Intel XMP Tall HS FAN DDR3 kit CL9		
	Dysk twardy:	Seagate 750 GB Barracuda ES.2 (32MB, Serial ATA II) 2 sztuki		
	Napędy optyczne:	LG SuperMulti DVD+/-RW GH22NP20 bulk black (bez oprogr.)		
	Klawiatura + Mysz	Logitech EX 110		
	RS-232	Zgodny z UART 16550, PCI lub PCI-Ex		
	UPS	UPS CyberPower Brics 850VA		
	Zasilacz	Chieftec (CFT-750-14C) 750W		
<i>Monitory</i>	4. Monitor LCD 30" Samsung SyncMaster 305T+ lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:			1 sztuka
	Przekątna :	Nie mniej niż 30.00 cali		
	Technologia wykonania :	TN		
	Rozdzielczość nominalna :	2560x1600 piksele		
	Kontrast :	1000:1		
	Jasność :	300cd/m ²		
	Czas reakcji plamki:	5.00ms		
	Kąt widzenia pion :	178.00°		
	Kąt widzenia poziom:	178.00°		
	Analogowe złącze D-Sub 15-pin	Tak		
	Zgodność z technologią HDCP:	Tak		
	Głośniki :	Tak		
	Kolor obudowy :	Czarny		
	Obrotowy ekran (pivot)	Tak		
	5. Monitor LCD 24" NEC AccuSync EA241WM czarny lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:			10 sztuk
	Przekątna :	Nie mniej niż 24.00 cale		
	Technologia wykonania :	TN		
	Rozdzielczość nominalna :	1920X 1080 piksele		
	Kontrast :	1000:1 DC 50000: 1		
	Jasność :	400cd/m ²		
	Czas reakcji plamki:	5.00ms		
	Kąt widzenia pion :	160.00°		

	Kąt widzenia poziomy:	160.00°		
	Analogowe złącze D-Sub 15-pin	Tak		
	Zgodność z technologią HDCP:	Tak		
	Głośniki :	Tak		
	Kolor obudowy :	Czarny		
	Obrotowy ekran (pivot)	Tak		
	6. Monitor Samsung SyncMaster 2243WM LS22MYMESQ lub równoważny o parametrach nie gorszych niż :			1 sztuka
	Wielkość matrycy:	Nie mniej niż 22" Wide		
	Matryca:	TFT		
	Obszar widzialny [mm]:	22"		
	Plamka matrycy [mm]:	0,282 mm		
	Czas reakcji matrycy [ms]:	5 ms		
	Max. rozdzielczość:	1680 x 1050		
	Zalecana rozdzielczość:	1680 x 1050		
	Jasność [cd/m2]:	300 cd/m2		
	Kontrast:	DC 8000:1(1000:1) (Typ.)		
	Częstotliwość pozioma [KHz]:	30-81 kHz		
	Częstotliwość pionowa [Hz]:	56-75 Hz		
	Kąt widzenia poziomy:	170°		
	Kąt widzenia pionowy:	160°		
	Ilość kolorów [mln]:	16.7M		
	Sterowanie:	OSD		
	Normy bezpieczeństwa:	TCO'03		
	7. USB stick Corsair lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:			2 sztuki
		Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB		
	8. Słuchawki Speedlink lub równoważne o parametrach nie gorszych niż:			4 sztuki
		Speedlink Ares2 Headset USB x 4		

	9. Podkładki pod mysz TRACER lub równoważne o parametrach nie gorszych niż:		4 sztuki
	Podkładka pod mysz TRACER Classic - Black - C01		

	10. Podstawowy replikator portów 2- Toshiba- lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		1 sztuka
	Wymiary(szer. X dł. X wys.)	28,19 (szer.) x 9,65 (dł.) x 1,27 (przód) / 2,87 (tył) cm	
	Port monitora zewnętrznego	1 port RGB (monitorowy), 1 port DVI (video), rozdzielczość do 1600 x 1200	
	LAN	1 PORT rj- 45 (10/100/1000)	
	Zasilanie	Zasilanie prądem przemiennym	
	Port szeregowy	Niedostępne	
	Głośniki	Niedostępne	
	Port USB	4 Porty 2.0	
	Ciężar	413g (bez zasilacza)	

Część 3. Drukarka

<i>Część nr 3</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>	<i>CPV</i>	<i>ilość</i>
	1.Drukarka HP Color LaserJet CP3525n lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:	30232110-8	1 sztuka
	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4)	Do 30 str./min	
	Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4)	Do 30 str./min	
	Technologia druku	Druk laserowy	
	Standardowa pamięć	Nie mniej niż 256 MB	
	Szybkość procesora	Nie mniej niż 515 MHz	
	Druk dwustronny	Ręczny (z obsługą przez sterownik)	

Część 4. Karta skanu

<i>Część nr 4</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>	<i>CPV</i>	<i>ilość</i>
	1.Karta skanu do Xero Canon iR 3235N i oprogramowanie do niej wraz z montażem i uruchomieniem		1 sztuka

Oprogramowanie jest dostępne jako opcja dodatkowa dla Xero Canon iR 3236N

Część 5. Oprogramowanie

Część nr 5 Oprogramowanie	Rodzaj sprzętu	CPV	ilość
	1.MS Project Professional 2007 SNGL OLP NL W/1		10 sztuk
	2. MS Project Server CAL 2007 SNGL OLP NL User CAL		20 sztuk

Część 6. Oprogramowanie

Część nr 6 Oprogramowanie	Rodzaj sprzętu	CPV	ilość
	1.Oprogramowanie Adobe Creative Suite 4 Design Premium		2 sztuki

Wymogi techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter wymogów minimalnych.

Licencje wymagane przez zamawiającego są licencjami standardowym, komercyjnymi. Zamawiający nie dopuszcza wersji EDU bądź GOV.

Na wykonaną dostawę Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 12miesiące (dla części 5,6 gwarancja bezterminowa)

Zamawiający wymaga wystawienia osobnych kart gwarancyjnych na każde urządzenie z podaniem numeru seryjnego.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia (dostawy) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy;
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
- c) zaoferują fabrycznie nowy i wolny od wad sprzęt komputerowy:
 - spełniający minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ, wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń (w przypadku dokumentów wymienionych w pkt.6b dopuszcza się przedstawienie kserokopii opatrzonej klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” potwierdzonych osobiście przez przedstawicieli wykonawców lub pełnomocników, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo uwzględniające zakres i okres obowiązywania – tożsame z przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne – powinno być dołączone do oferty):

- a) formularz ofertowy, złożony na druku, stanowiącym **załącznik nr 1** do SIWZ;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**;
- c) oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655);
- d) pełnomocnictwo/upoważnienie wskazujące zakres czynności upoważnionego (w przypadku, gdy dokumenty składa lub poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik),

Na podstawie art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone wraz z ofertą. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych w pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelka korespondencja dotycząca zamówienia publicznego, między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie pisemnie (dopuszcza się możliwość przekazywania

informacji faksem – 022 874 0220, oraz mailem jowskiak@piap.pl kzp@piap.pl, jednak każdorazowo taka czynność musi być niezwłocznie potwierdzona na piśmie pod rygorem nieważności).

W korespondencji należy powoływać się na znak postępowania KZP/32/2009.

Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcom, jeżeli pytanie wpłynie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego www.piap.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert do modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści jej treść na stronie internetowej.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający wyklucza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych upoważniony jest:

Marian Wrzesień tel. (022) 87 40 276 w godzinach 9.00-14.00

Lech Szumilas tel. (022) 87 40 366 w godzinach 9.00-14.00

W sprawach formalnych:

Joanna Gorzelniak – Owskiak tel. (022) 87 40 233, faks (022) 87 40 220 w godzinach 8.30 - 13.30

8. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- a) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
- b) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych innych niż wymienione w pkt. 3 SIWZ. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
- d) Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wypełniony druk oferty traktowany będzie jako jednoznaczne wyrażenie woli realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
- e) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością bez jej otwierania:

- koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy;
Oraz być oznaczona w następujący sposób:

**„Oferta - przetarg nieograniczony:” Dostawa sprzętu komputerowego”
nie otwierać przed 2.10.2009”**

NR KZP/32/2009

**Liczba stron (określić ile stron znajduje się w kopercie)
Oferta na część(wymienić numery części)**

- f) Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.
- e) Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem), na druku ofertowym („Oferta”) dołączonym do SIWZ lub innej formie, ale przy dokładnym zachowaniu numeracji stosowanej w druku „Oferta”. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku Oferta. Druk Oferta stanowi załącznik numer 1 do SIWZ (w formie drukowanej i w formacie elektronicznym)
- h) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
- i) Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6.
- j) Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami winna być zszyta w całość, ponumerowana kolejnymi numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które nie muszą być ponumerowane) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę wraz z wszelkimi miejscami, w których Wykonawca naniósł zmiany.
- k) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- a) Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem określonym w pkt 10 SIWZ – należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: **Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, pok. 13 bud. 6.**

**ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OFERTY ZŁOŻONE
W INNYM MIEJSCU NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ ORAZ ZA BŁĘDNE
OZNAKOWANIE KOPERT**

- b) Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego określonego w pkt 11a **do godziny 10⁰⁰ dnia 2.10.2009r.**

- c) Za moment faktycznego złożenia oferty przyjmuje się fakt jej fizycznego złożenia za potwierdzeniem w siedzibie PIAP, Al. Jerozolimskie 202, budynek 6, pok.13 w Warszawie lub otrzymania przesyłki pocztowej przez Zamawiającego.
- d) Celem dokonania zmian bądź poprawek, Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert
- e) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- f) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się u zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, pok. 102 budynek 3
w dniu 2.10.2009 o godz.10³⁰

i przebiegać będzie zgodnie z art. 86 ustawy.

g) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt asortymentu, wymienionego w pkt 3, koszt transportu (dostawy), instalacji i udzielonej gwarancji.

Zaoferowana cena musi być ceną brutto..

Cenę oferty należy przedstawić w Formularzu oferty (załączniku nr 1 do SIWZ).

Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

a. Kryteria oceny i ich ranga w ocenie

L p .	Kryterium	Rang
	Cena	100
	RAZEM	100

b. Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących wzorów:

Kryterium – $K1 = 100 * \text{najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.}$

c. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia niezależnie na każdą część zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z **najniższą ceną brutto w każdej części** zamówienia, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po upływie terminu nie krótszego niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, zostanie podpisana umowa z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Wykonanie umowy:

Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi (zgodnie z zapisami w Rozdz. III niniejszej SIWZ).

2. Warunki płatności:

Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat zaliczek.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać ceny jednostkowe dostarczonego sprzętu.

Płatności będą realizowane w PLN.

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. Kary umowne

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania zamówienia szczegółowego Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości tego zamówienia, za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

W sprawach, które nie będą uregulowane umową zawartą pomiędzy stronami, zastosowane zostaną przepisy KODEKSU CYWILNEGO.

Wszystkie spory między stronami (wynikłe z wykonania umowy), których nie da się rozwiązać polubownie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy oraz zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór umowy po zapoznaniu się z nim, zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do składanej oferty jako załącznik.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy i innym uczestnikom postępowania szczegółowo określone zostały w Dziale VI ustawy.

18. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych.

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Nie dotyczy.

21. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

.22. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty ,
Załącznik nr 2 - Wzór umowy,
Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu dostawy

Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia

ZATWIERDZAM

Dr inż. Jan Jabłkowski