

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/34/2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt Transfer of Innovatrain

na dostawę:

sprzętu komputerowego

CPV: 30232120-1, 30232110-8, 30232150-0, 30213100-6,

30213300-8, 30237000-9, 30213000-5, 30233190-9, 30237410-6, 32342100-3

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 200 000 euro.

Miejsce dostawy:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Adres strony internetowej: www.piap.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1. Nazwa i adres zamawiającego

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) – dalej zwaną „ustawą”

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i wolnych od wad, niżej wymienionych sprzętów komputerowych o parametrach szczegółowo wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Laptop wraz z wyposażeniem

Część nr 1	<i>Rodzaj sprzętu</i>		ilość
	1.1. Laptopy z wyposażeniem o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:		2 zestawy
	system operacyjny:	Microsoft Windows 8 (wersja 64bit) PL	

	procesor:	2 rdzeniowy, 4 wątkowy, 64 bitowy, pamięć cache procesora min. 3 MB, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz (3.1 GHz Turbo) 3DMark06 CPU min 3482.7, TDP (Thermal Design Power) maksymalnie 35 Wat. (nie gorszy niż Intel Core i5 – 3210M)	
	karta graficzna:	nie gorsza niż NVIDIA GeForce GT 630M, pamięć karty graf.	
	wyjścia karty graf.	min. 1xHDMI i 1xD-SUB	
	chipset Intel HM76 lub lepszy	chipset Intel HM76 lub lepszy	
	rodzaj ekranu LCD	matryca matowa antyrefleksyjna podświetlana LED o jasności min. 300 nitów	
	przek. ekranu LCD	15,6 cala	
	rozdzielczość LCD	min. 1366 x 768 pikseli	
	wbudowana kamera	min. 1,3 Mpix	
	pamięci RAM	min. 8 GB (DDR3 1600MHz)	
	typ pamięci RAM	(DDR3 1600MHz) lub lepsze	
	dysk twardy	1 TB lub większy, 5400 rpm	
	napęd optyczny	DVD RW DL	
	czytnik kart pamięci	min. (SDHC, SDXC, Multimedia Card, Secure Digital)	
	komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n (do 300Mbps)	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n (do 300Mbps)Bluetooth 4.0 10/100/1000 Mbit LAN	
	interfejsy	Wyjście słuchawkowe, Wejście mikrofonowe, Mikrofon wbudowany dostępny RJ45 (LAN)	
	Waga	Nie cięższy niż 2,5 kg	
	Mysz	typ laserowa komunikacja radiowa odbiornik typ nano profil dla praworęcznych rozdzielczość nie mniej niż 1000dpi liczba przycisków nie mniej niż 5 rolka przewijania 1	
	Plecak dostosowany do notebooków z matrycą 15,6 cala:	Waga poniżej 1kg Dodatkowo wewnętrzna kieszeń na dokumenty wyjmowana kieszeń na laptop wzmocniona rączka	

Część 2. Komputery stacjonarne

Część nr 2	Rodzaj sprzętu		ilość
	2.1. komputer stacjonarny o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:		5 sztuk
	Procesor:	2 rdzeniowy, 4 wątkowy, 64-bitowy, taktowany zegarem co najmniej 3,1GHz, posiadający zintegrowaną kartę graficzną, osiągający wynik minimum 5,754 w teście PassMark http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html , nie gorszy niż Intel Core i5-2400, 3.10GHz, 6MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX	
	Płyta główna:	Obsługująca wyżej wymieniony procesor, wyposażona w zintegrowane karty: muzyczna, kartę sieciową, złącze kart PCI-E 2.0 x16, minimum 6 x USB 2.0 w tylnym panelu, obsługująca pamięć DDR III 1333MHz, nie gorsza niż P8H61-M LE Rev. 3	
	Karta graficzna:	Zintegrowana z płytą główną, posiadająca wyjścia typu D-Sub oraz DVI-D	
	Pamięć RAM:	Nie mniej niż 4GB w jednej kości, kompatybilna z ww. płytą główną, nie gorsza niż Kingston HyperX 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM HyperX	
	Dysk twardy:	Nie mniejszy niż 500GB SATA-II 32MB pamięci cache, 7200 obr/s., nie gorszy niż HDD SEAGATE 500GB ST3500320AS Sata II 32MB cache.	
	Obudowa:	Stojąca typu mini-tower, wyposażona w zasilacz 500W, posiadająca gniazda USB oraz słuchawkowe na panelu przednim, wyposażona w dodatkowy wolnoobrotowy wentylator o średnicy dostosowanej do obudowy	
	Napędy:	Nagrywarka DVD+/-RW, złącze SATA, nie gorsza niż Lite-On Super AllWrite DVD+/-RW 22x, SATA	

	Dodatkowe:	Klawiatura USB wyposażona w przyciski multimedialne, nie gorsza niż Logitech Media Keyboard K200, mysz z rolką, nie gorsza niż Logitech RX250	
--	------------	---	--

2.2. komputer stacjonarny o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:		1 sztuka
Procesor	6 rdzeniowy, 12 wątkowy, taktowany zegarem co najmniej 3,3 GHz, 64bitowy, lub równoważny, mający 15MB cache, osiągający wynik co najmniej 14000 w teście CPU Benchmarks (http://www.cpubenchmark.net)	
Płyta główna	Obsługująca ww. procesor Wyposażona w: gniazda pamięci: 8 gniazd zintegrowana karta bezprzewodowa Bluetooth wyposażona w kartę dźwiękową oraz kartę sieciową obsługująca pamięci RAM: DDR3 DIMM porty zewnętrzne USB: minimum 8 x USB 2.0/1.1 oraz 2x USB 3.0 External SATA złącze kart PCI-E 2.0x16 Obsługa technologii SLI	
Karta graficzna	Wyposażona w pamięć: min.1024MB. Z obsługą Microsoft Direct 3D 10, Direct X11, HDCP, Open GI 4.2, osiągająca co najmniej 3970pkt, w teście Video Card Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net) Kompatybilna z technologią SLI, CUDA We/Wy: wy DVI, Display Port, HDMI	
Pamięć RAM	Nie mniej niż 4x4GB (16GB) Kompatybilna z ww. płytą główną. Standard: DDR3 -1600, Częstotliwość pracy: 1600Mz.	
Dysk twardy	O pojemności nie mniejszej niż 1TB, z magistralą SATA II i pamięcią cache 64MB, o prędkości obrotowej 7200 obr/min, osiągający wynik nie gorszy niż 250pkt w teście Hard Drive Benchmarks (http://www.harddrivebenchmark.net)	
Obudowa	Stojąca, typu midi-tower. Obsługująca płyty główne ATX Posiadająca gniazda USB oraz słuchawkowe na panelu przednim. Wyposażona w dodatkowy wentylator obrotowy o średnicy 120mm. o głośności nie większej niż 20dB	

Zasilacz	Standard ATX 12V v2.3 Moc 750W, Mocowany na dole obudowy
Napęd optyczny	Nagrywarka Blue Ray BD-R
Mysz	Typ: laserowa, Komunikacja: przewodowa Liczba przycisków: 9 Rolka przewijania, Interfejs USB, Programowanie przycisków.
Klawiatura	Multimedialna ze złączem USB
Monitor	Matryca: przekątna 27 cali, 16:9, IPS, matowa Kontrast : 1000:1 Kontrast dynamiczny: 80000:1 Jasność: 350 cd/m2 Kąt widzenia: pion/poziom: 178° Liczba złącz HDMI: 1 Liczba złącz DVI-D z obsługą standardu HDCP: 2 Liczba złącz VGA: 1 Liczba złącz Component Video: 1 Liczba złącz Composite Video: 1 Liczba portów USB 2.0: - wysyłanie danych : 1 - odbieranie danych: 4

Część 3. Monitory

Część nr 3	Rodzaj sprzętu		ilość
	3.1. Monitory o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:		10 sztuk
	Przekątna:	21,5"	
	Rozdzielczość:	1920x1080 px	
	Format:	16:9	
	Matryca:	TN	
	Podświetlenie matrycy	LED	
	Jasność:	min 250cd/m2	
	Czas reakcji:	min 5ms	
	Kąt widzenia (poziomy, pionowy):	min 170,min 160	
	Złącza:	VGA, DVI	
	Gwarancja	24 miesiące	

Część 4. Urządzenia wielofunkcyjne, drukarka

Część nr 4	Rodzaj sprzętu		ilość
	4.1. Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:		1 sztuka
	Typ urządzenia:	laserowe z możliwością skanowania	
	Rodzaj wydruku	kolorowy	
	Format wydruku:	A4, A5, A6, B5, Letter, Folio	
	Szybkość wydruku:	nie gorsza niż 16 str./min (w czerni), 4 str./min (kolor)	
	Maksymalna rozdzielczość wydruku:	nie gorsza niż 2400x600 px	
	Wbudowana pamięć:	nie mniej niż 256MB	
	Interfejsy:	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n Wireless Network.	
	Dodatkowe wymagania:	Automatyczny podajnik umożliwiający skanowanie w trybie automatycznym. Wbudowany wyświetlacz.	
	4.2. Drukarka o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:		2 sztuki
	Nominalna prędkość druku:	25 str./min.	
	Format wydruku:	A4	
	Pojemność podajnika papieru:	260 arkuszy	
	Rozdzielczość w pionie:	600 dpi	
	Rozdzielczość w poziomie	600 dpi	
	Złącza:	USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	
	4.3. Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:		1 komplet
	Funkcje	drukowanie, skanowanie, kopiowanie	
	Prędkość druku w czerni	tryb normalny do 16 str./min	
	Prędkość drukowania w kolorze	Tryb normalny do 4 str./min	
	Jakość druku w czerni	600x600 dpi	
	Jakość druku w kolorze	600x600 dpi	
	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	20 000 stron	
	Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	250-950	
	Standardowa pojemność podajnika papieru	Podajnik na 150 arkuszy automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy	
	Standardowa pojemność odbiornika papieru	Odbiornik papieru na 50 arkuszy	
	Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów	
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	Standardowo 35 arkuszy	

	Łączność, tryb standardowy	Interfejs Hi-Speed USB 2.0 1 interfejs Fast Ethernet 10/100Base-TX 1 interfejs WiFi 802.11b/g/n	
	Wyposażenie dodatkowe	Jeden komplet kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych	

Część 5. Akcesoria komputerowe

Część nr 5	Rodzaj sprzętu	ilość
	5.1. Adaptery USB CPU o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:	5 sztuk
	Adaptery USB CPU umożliwiające podłączenie przewodów KVM do portów USB konsoli serwerów, nie gorsze niż Altusen USB CPU KA9570 Aten, dostosowanie do współpracy z KVM typu Aten KVM KH- 1516	

Część 6. Rzutnik multimedialny

Część nr 6	Rodzaj sprzętu		ilość
	Rzutnik multimedialny o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:		1 sztuka
	Technologia ekranu	DLP	
	Jasność	2800 ANSI lumenów	
	Kontrast	10000:1	
	Format obrazu	16:10	
	Współczynnik projekcji	1,46 - 1,6	
	Lampa moc/żywołność	190W/ 4500/6000 godzin (tryb normalny/ekonomiczny)	
	Rozdzielczość podstawowa	1280 x 800	
	Rozdzielczości obsługiwane	VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)	
	Wielkość obrazu	30" do 300"	
	Obraz - zastosowane technologie	3D Colour Managment ,BrilliantColor	
	Obiektyw	F:2.5 (Wide) ~ 2.76(Tele), f:23.5mm (Wide) ~ 28.2mm (Tele)	
	Wyświetlane kolory:	10,7 miliona	
	Sygnal video	NTSC, PAL, SECAM	
	Tryby HD	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Zoom optyczny	1,2 : 1	
	Wymiary	Nie więcej niż: 302 x 124 x 233 mm	
	Masa Poziom hałasu	Nie więcej niż :2,45 kg (netto) 29/27 dB (tryb normalny/ekonomiczny)	

	Złącza	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 HDMI V1.3 x 1 USB (Type Mini B) x 1 (Download & Page up/down) RS232 (DB-9pin) x 1	
	Inne funkcje	Menu wyświetlane na ekranie (OSD), menu w języku polskim, szybkie chłodzenie, natychmiastowy restart wsparcie technologii 3D	
	Wypożyczenie dodatkowe	- Torba na rzutnik - Kabel HDMI min. 3m - Wskaźnik laserowy z funkcją sterowania prezentacją	

Część 7. Oprogramowanie komputerowe

Część nr 7	Rodzaj sprzętu	ilość
	7.1. Microsoft Visual Studio 2012 Professional o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:	1 sztuka
	Microsoft Visual Studio 2012 Professional	

Wymogi techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter wymogów minimalnych.

Na wykonaną dostawę Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem wymagań w opisie technicznym

4. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia (dostawy) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

- c) zaoferują fabrycznie nowe i wolne od wad sprzęty
- spełniającą minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt.6.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ, wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń (w przypadku dokumentów wymienionych w pkt.6b dopuszcza się przedstawienie kserokopii opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” potwierdzonych osobiście przez przedstawicieli wykonawców lub pełnomocników, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo uwzględniające zakres i okres obowiązywania – tożsame z przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne – powinno być dołączone do oferty):

- a) formularz ofertowy, złożony na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
- c) oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn.zm.);
- d) pełnomocnictwo/upoważnienie wskazujące zakres czynności upoważnionego (w przypadku, gdy dokumenty składa lub poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik),

Na podstawie art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone wraz z ofertą. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych w pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku).Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelka korespondencja dotycząca zamówienia publicznego, między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie pisemnie bądź mailem jowskiak@piap.pl kzp@piap.pl.

W korespondencji należy powoływać się na znak postępowania KZP/34/2012.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego www.piap.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert do modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści jej treść na stronie internetowej.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający wyklucza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych upoważniony jest:

Marian Wrzesień tel. 22 87 40 276 w godzinach 9.00-14.00

W sprawach formalnych:

Joanna Gorzelniak – Owsiak tel. 22 87 40 233

w godzinach 8.30 - 13.30

8. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- a) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
- b) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- d) Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wypełniony druk oferty traktowany będzie jako jednoznaczne wyrażenie woli realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
- e) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością bez jej otwierania:
 - koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy;
 - Oraz być oznaczona w następujący sposób:

**„Oferta - przetarg nieograniczony: ”Dostawa sprzętu komputerowego”
nie otwierać przed 6.12.2012”**

NR KZP/34/2012

Liczba stron *(określić ile stron znajduje się w kopercie)*

- f) Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.
- e) Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem), na druku ofertowym („Oferta”) dołączonym do SIWZ lub innej formie, ale przy dokładnym zachowaniu numeracji stosowanej w druku „Oferta”. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku Oferta. Druk Oferta stanowi załącznik numer 1 do SIWZ (w formie drukowanej i w formacie elektronicznym)
- h) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
- i) Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6.
- j) Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami winna być zszyta w całość, ponumerowana kolejnymi numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które nie muszą być ponumerowane) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę wraz z wszelkimi miejscami, w których Wykonawca naniósł zmiany.
- k) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- a) Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem określonymi w pkt 10 SIWZ – należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, bud. 3 pok. 4

**ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OFERTY
ZŁOŻONE W INNYM MIEJSCU NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ ORAZ ZA
BŁĘDNE OZNAKOWANIE KOPERT**

- b) Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego określonego w pkt 11a do godziny 10⁰⁰ dnia 6.12.2012
- c) Za moment faktycznego złożenia oferty przyjmuje się fakt jej fizycznego złożenia za potwierdzeniem w siedzibie PIAP, Al. Jerozolimskie 202, budynek 3, pok.4 w Warszawie lub otrzymania przesyłki pocztowej przez Zamawiającego.
- d) Celem dokonania zmian bądź poprawek, Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert
- e) Oferty wycofane przez wykonawcę, będą mu zwrócone. po terminie otwarcia ofert. W przypadku złożenia oferty zamiennnej, oferty pierwotne, względem ofert zamiennych, nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.
- f) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

- g) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się u zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, pok. 4 budynek 3
w dniu 6.12.2012 o godz.10³⁰

i przebiegać będzie zgodnie z art. 86 ustawy.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt asortymentu, wymienionego w pkt 3, koszt transportu (dostawy), instalacji i udzielonej gwarancji.

Zaoferowana cena musi być ceną brutto.

Cenę oferty należy przedstawić w Formularzu oferty (załączniku nr 1 do SIWZ).

Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- a. Kryteria oceny i ich ranga w ocenie

L	Kryterium	Ranga
p	Cena	100 %
.	RAZEM	100 %

- b. Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium – $K1 = 100 * \text{najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.}$

- c. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po upływie terminu nie krótszego niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, zostanie podpisana umowa z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Wykonanie umowy:

Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi (zgodnie z zapisami w Rozdz. 3 niniejszej SIWZ).

2. Warunki płatności:

Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat zaliczek.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać ceny jednostkowe dostarczonego sprzętu.

Płatności będą realizowane w PLN.

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. Kary umowne

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania zamówienia szczegółowego Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości tego zamówienia, za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

W razie niuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

W sprawach, które nie będą uregulowane umową zawartą pomiędzy stronami, zastosowane zostaną przepisy KODEKSU CYWILNEGO.

Wszystkie spory między stronami (wynikłe z wykonania umowy), których nie da się rozwiązać polubownie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy oraz zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór umowy po zapoznaniu się z nim, zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do składanej oferty jako załącznik.

4. Zmiany w umowie

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp, w poniższym zakresie:

- zmiana typu/modelu dostarczanego sprzętu - w przypadku wystąpienia okoliczności, które zmuszają wykonawcę do dostarczenia innych urządzeń i w przypadku gdy Wykonawca przedstawi pisemną informację o przyczynach, które spowodowały tę sytuację.

Sprzęt musi posiadać parametry nie gorsze niż sprzęt zaoferowany oraz być w tej samej cenie.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy i innym uczestnikom postępowania szczegółowo określone zostały w Dziale VI ustawy.

18. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych.

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Nie dotyczy.

21. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

22. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami,

Załącznik nr 2 - Wzór umowy,

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu dostawy

Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia

ZATWIERDZAM

Dr inż. Jan Jabłkowski