

Warszawa, dnia.25.01.2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/2/2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę:

sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów
na potrzeby realizacji projektu PROTEUS finansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

CPV: 30213100-6; 30213000-5; 30121400-0; 30237000-9

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 193 000 euro.

Miejsce dostawy:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Adres strony internetowej: www.piap.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1. Nazwa i adres zamawiającego

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Al. Jerozolimskie 202
Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dalej zwaną „ustawą” na potrzeby realizacji projektu PROTEUS finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego i wolnego od wad, niżej wymienionego sprzętu komputerowego i oprogramowania, o parametrach szczegółowo wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa:

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – ilość części: 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1. Laptop

<i>Część nr 1</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>	<i>ilość</i>
	1. Laptop Lenovo ThinkPad T400s lub równoważny o paramerach nie gorszych niż:	2 sztuki
	Procesor: Intel Core 2 Duo, SP9400, 2,4 GHz	
	System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional PL	
	Pamięć RAM : 2048 MB DDR3 (jedno gniazdo wolne)	
	Dysk twardy: 250 GB	
	Napęd optyczny: DVD±RW Dual Layer	
	Ekran: LCD 14,1 cali, TFT WXGA+ [LED], 1440 x 900	
	Karta graficzna: Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD	
	Komunikacja: IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, WWAN/3G	

	Złącza zewnętrzne	• 2x USB 2.0 • 1x E-SATA/USB Combo • 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) • 1x DisplayPort • 1x RJ-45 (LAN) • 1x mikrofon • 1x słuchawki • złącze stacji dokującej	
	Inne	• głośniki • mikrofon • czytnik linii papilarnych • zintegrowana kamera • czytnik kard SD (5 w 1)	
	2. Stacja dokująca MINI DOCKSERIES lub równoważna (<u>musi być kompatybilna z laptopem w pozycji 1.</u>)		2 sztuki
	Złącze DisplayPort	1 szt.	
	Złącze DVI	1 szt.	
	Złącze D-Sub	1 szt.	
	Złącze audio (wejście)	1 szt.	
	Złącze audio (wyjście)	1 szt.	
	Złącze USB 2.0 (standard)	6 szt.	
	Złącze RJ-45	1 szt.	
	Złącze zasilania	1 szt.	
	Slot na linkę zabezpieczającą	1 szt.	
	3. Laptop ASUS N61VN-JX018V lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		1 sztuka
	system operacyjny:	nie gorszy niż Windows 7 Home Premium PL 64 bit	
	procesor:	nie gorszy niż Intel Core2 Duo P8700 (2.53 GHz, 3MB, FSB 1066 MHz))	
	karta graficzna:	nie gorsza niż NVIDIA GeForce GT240M (DirectX10, SM 4.0, PureVideo)	
	pamięć karty graf	min. 1 024 MB DDR3	
	wyjścia karty graf.	min. HDMI i D-SUB	
	przek. ekranu LCD	16 cali	
	rozdzielczość LCD	min. 1366 x 768 pikseli	

pamięci RAM	min. 4 GB (SODIMM DDRAM3, 1066 MHz)										
typ pamięci RAM	DDR3 (1066 MHz) lub lepsze										
Dysk twardy	500 GB lub większy										
napęd optyczny	DVD+/-RW DL										
czytnik kart pamięci	Min.: SD, MMC, MS, MS-Pro, XD, Smart media, mini SD, MS-Duo										
komunikacja	WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth LAN min. 100 Mbps										
interfejsy	min. 3x USB										
waga	2,7 kg lub lżejszy										
Parametry myszy (nie gorsza niż Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000)	<table> <tr> <td>typ</td><td>laserowa</td></tr> <tr> <td>komunikacja</td><td>bluetooth</td></tr> <tr> <td>profil</td><td>dla praworęcznych</td></tr> <tr> <td>liczba przycisków</td><td>4</td></tr> <tr> <td>rolka przewijania</td><td>1</td></tr> </table>	typ	laserowa	komunikacja	bluetooth	profil	dla praworęcznych	liczba przycisków	4	rolka przewijania	1
typ	laserowa										
komunikacja	bluetooth										
profil	dla praworęcznych										
liczba przycisków	4										
rolka przewijania	1										
Plecak do laptopa	nie gorszy niż Targus Backpack XL 17" CN717 z wyjmowaną kieszenią na laptopa.										

Część 2 Komputery, akcesoria

<i>Część nr 2</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>		<i>ilość</i>
	1. Fujitsu Siemens SCALEOVIEW L24W-2 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		2 sztuki
	Ekran:	24 cali	
	Typ ekranu	TFT TN	
	Jasność:	400 cd/m2	
	Kontrast:	1000:1	
	Czas reakcji:	5 ms	
	Max rozdzielczość:	1920 x 1200 pikseli	
	Częstotliwość pozioma:	31-82 kHz	
	Częstotliwość pionowa:	56-75 Hz	
	Rozmiar plamki:	0,27 mm	
	Kąty widzenia:	170 stopni poziomy 170 stopni pionowy	
	Głośniki:	Tak	
	Złącza:	15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP)	

		Pozostałe złącza: 1 x wejście audio (stereo mini-jack)	
	2. 1 x Netgear ReadyNAS NV + (bez dysków)- RND4000 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		1 sztuka
	Typ obudowy	Tower	
	Obszar zastosowań	biurowy, serwery, sieciowy, domowy	
	Klasa procesora	IT3107 Network Storage Processor	
	Ilość procesorów	1 szt.	
	Zainstalowana pamięć	256 MB	
	Interfejs zewnętrzny	1x Gigabit, 3 x USB; Poziomy RAID: 0, 1, 5, X-RAID	
	Interfejs dysków	SATA, SATA II	
	Ilość zainstalowanych dysków	0	
	Maksymalna ilość dysków	4 szt.	
	Pojemność urządzenia:	0	
	Maksymalna pojemność urządzenia	4 TB	
	Napędy wbudowane (zainstalowane)	brak	
	Obsługiwane protokoły i standardy	TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server, RAID 0/5, CIFS, AFP, NFS, HTTP - Hypertext Transfer Protocol, FTP - protokół transmisji plików, UPnP - Universal plug-and-play, SSL - Secure Sockets Layer, NTP - Network Time Protocol, SNMP - Simple Network Management Protocol, SMB (Service Message Block)	
	3. Dysk Seagate 1 TB Barrakuda 7200.12 (32MB, Serial ATA II) lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		3 sztuki
	32MB cache, Serial ATA/300, 7200 obr./min., technologie: , NCQ - Native Command Queuing		
	4. Komputer Asus EeeBOX EB1006 VHP lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:		1 sztuka
	Procesor Intel Atom N270 (1.6 GHz)		
	Pamięć DDR2 SO-DIMM 2GB		
	Dysk 160 GB HDD SATA II		
	Chipset 945GSE + ICH7M		

	Grafika ATI Radeon HD 4530 series with 256MB DDRII		
	LAN 10/100/1000 Mbps		
	Łączność bezprzewodowa 802.11 b/g/n		
	Czytnik kart SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC		
	Chip Audio Realtek ALC662 Azalia CODEC		
	Panel przedni USB2.0 x 2, Card Reader x 1, Headphone-out jack (WO/SPDIF) x 1, MIC x 1		
	Tylne I/O Giga LAN x 1, USB 2.0 x 2 Video out: HDMI port x1 / DVI-D (through adapter) Audio-Out (L/R) with S/PDIF x 1 WiFi antenna port x 1		
	Zasilanie 12Vdc, 3A, 36W power adaptor		
	Wymiary nie więcej niż 222x180 x27 mm		

Część 3. Telefaks

<i>Część nr 3</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>	<i>ilość</i>
	1. Canon i-SENSYS FAX-L380s lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:	2 sztuki
	Telefaks laserowy klasy Super G3 na papier zwykły	
	Pamięć faksu nie mniej niż 500 stron	
	Podajnik papieru o pojemności nie mniej niż 250 arkuszy	
	Automatyczny podajnik dokumentów na nie mniej niż 50 stron	
	Technologia Ultra High Quality	
	Słuchawka	
	Drukarka laserowa o prędkości nie mniej niż 18str/min i rozdzielczości 600dpi	

Część 4. Manipulator 3D do programów CAD

<i>Część nr 4</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>	<i>ilość</i>
	1. Manipulator 3D do programów CAD 3D Connexion Space PilotPro lub równoważny o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż:	1 sztuka
	Sześciopalcowy drążek kontrolny	
	Kolorowy wyświetlacz LCD (wyświetlanie podręcznych menu, kalendarza, listy zadań) z przyciskami kontrolnymi	
	Programowalne klawisze (m.in. 5 dwufunkcyjnych przycisków dla komend, klawisze ustawień nawigacyjnych, klawisze szybkiego przełączania widoków, klawisze modyfikatorów klawiatury (Ctrl, Shift, Alt, Esc))	
	Ergonomiczna obudowa	

Wymogi techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter wymogów minimalnych.

Na wykonaną dostawę Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem wymagań w opisie technicznym.

Zamawiający wymaga wystawienia osobnych kart gwarancyjnych na każde urządzenie z podaniem numeru seryjnego.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia (dostawy) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy;
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
- c) zaoferują fabrycznie nowy i wolny od sprzęt komputerowy
 - spełniający minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt.6.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ, wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń (w przypadku dokumentów wymienionych w pkt.6b dopuszcza się przedstawienie kserokopii opatrzonej klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” potwierdzonych osobiście przez przedstawicieli wykonawców lub pełnomocników, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo uwzględniające zakres i okres obowiązywania – tożsamy z przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne – powinno być dołączone do oferty):

- a) formularz ofertowy, złożony na druku, stanowiącym **załącznik nr 1** do SIWZ;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
- c) oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655);
- d) pełnomocnictwo/upoważnienie wskazujące zakres czynności upoważnionego (w przypadku, gdy dokumenty składa lub poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik),

Na podstawie art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone wraz z ofertą. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych w pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelka korespondencja dotycząca zamówienia publicznego, między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie pisemnie (dopuszcza się możliwość przekazywania informacji faksem – 022 874 0220, oraz mailem jowskiak@piap.pl kzp@piap.pl, jednak każdorazowo taka czynność musi być niezwłocznie potwierdzona na piśmie pod rygorem nieważności).

W korespondencji należy powoływać się na znak postępowania KZP/2/2010.

Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcom, jeżeli pytanie wpłynie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego www.piap.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert do modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści jej treść na stronie internetowej.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający wyklucza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych upoważniony jest:

Marian Wrzesień tel. (022) 87 40 276 w godzinach 9.00-14.00

W sprawach formalnych:

**Joanna Gorzelniak – Owsiak tel. (022) 87 40 233, faks (022) 87 40 220
w godzinach 8.30 - 13.30**

8. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- a) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
- b) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

- d) Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wypełniony druk oferty traktowany będzie jako jednoznaczne wyrażenie woli realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
- e) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością bez jej otwierania:
 - koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy;Oraz być oznaczona w następujący sposób:

**„Oferta - przetarg nieograniczony:” Dostawa sprzętu komputerowego”
nie otwierać przed 3.02.2010”**

NR KZP/2/2010

Liczba stron (określić ile stron znajduje się w kopercie)

- f) Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.
- e) Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem), na druku ofertowym („Oferta”) dołączonym do SIWZ lub innej formie, ale przy dokładnym zachowaniu numeracji stosowanej w druku „Oferta”. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku Oferta. Druk Oferta stanowi załącznik numer 1 do SIWZ (w formie drukowanej i w formacie elektronicznym)
- h) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
- i) Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6.
- j) Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami winna być zszyta w całość, ponumerowana kolejnymi numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które nie muszą być ponumerowane) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę wraz z wszelkimi miejscami, w których Wykonawca naniósł zmiany.
- k) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- a) Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem określonymi w pkt 10 SIWZ – należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: **Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, bud. 6 pok. 13**

**ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OFERTY ZŁOŻONE
W INNYM MIEJSCU NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ ORAZ ZA BŁĘDNE
OZNAKOWANIE KOPERT**

- b) Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego określonego w pkt 11a **do godziny 10⁰⁰ dnia 3.02.2010r.**
- c) Za moment faktycznego złożenia oferty przyjmuje się fakt jej fizycznego złożenia za potwierdzeniem w siedzibie PIAP, Al. Jerozolimskie 202, budynek 6, pok.13 w Warszawie lub otrzymania przesyłki pocztowej przez Zamawiającego.

- d) Celem dokonania zmian bądź poprawek, Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert
- e) Oferty wycofane przez wykonawcę, będą mu zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej po terminie otwarcia ofert. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne, względem ofert zamiennych, nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.
- f) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- g) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się u zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, pok. 107 budynek 3
w dniu 3.02.2010 o godz.10³⁰

i przebiegać będzie zgodnie z art. 86 ustawy.

g) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt asortymentu, wymienionego w pkt 3, koszt transportu (dostawy), instalacji i udzielonej gwarancji.

Zaoferowana cena musi być ceną brutto..

Cenę oferty należy przedstawić w Formularzu oferty (załączniku nr 1 do SIWZ).

Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

a. Kryteria oceny i ich ranga w ocenie

L	Kryterium	Rang
p	Cena	100
.	RAZEM	100

b. Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium – $K1 = 100 * \text{najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.}$

c. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z **najniższą ceną brutto w każdej części** zamówienia, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po upływie terminu nie krótszego niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, zostanie podpisana umowa z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Wykonanie umowy:

Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi (zgodnie z zapisami w Rozdz. 3 niniejszej SIWZ).

2. Warunki płatności:

Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat zaliczek.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać ceny jednostkowe dostarczonego sprzętu.

Płatności będą realizowane w PLN.

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. Kary umowne

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania zamówienia szczegółowego Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości tego zamówienia, za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

W sprawach, które nie będą uregulowane umową zawartą pomiędzy stronami, zastosowane zostaną przepisy KODEKSU CYWILNEGO.

Wszystkie spory między stronami (wynikłe z wykonania umowy), których nie da się rozwiązać polubownie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy oraz zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór umowy po zapoznaniu się z nim, zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do składanej oferty jako załącznik.

4. Zmiany w umowie

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp, w poniższym zakresie:

- zmiana typu/modelu dostarczonego sprzętu - w przypadku wystąpienia okoliczności, które zmuszają wykonawcę do dostarczenia innego sprzętu i w przypadku gdy Wykonawca przedstawi pisemną informację odnośnie przyczyn, które spowodowały tę sytuację.

Sprzęt ten musi posiadać parametry nie gorsze niż sprzęt zaoferowany oraz być w tej samej cenie.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy i innym uczestnikom postępowania szczegółowo określone zostały w Dziale VI ustawy.

18. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych.

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Nie dotyczy.

21. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

.22. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty ,

Załącznik nr 2 - Wzór umowy,

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu dostawy

Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia

ZATWIERDZAM

Dr inż. Jan Jabłkowski