

Warszawa, 8.11.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej dla PIAP.

(sprawa: KZP/28/2011).



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

1. Czy Wykonawca musi wykorzystać istniejący interfejs z TP S.A. (PSM R2)?

Odpowiedź:

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przejął z TPSA pulę numeracyjną w zakresie 228740000-228740499. Natomiast wybór sposobu dołączenia centrali Zamawiającego do sieci Wykonawcy pozostawił do decyzji Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że sposób dołączenia centrali Zamawiającego do sieci Wykonawcy musi zapewniać realizację pełnego zakresu usług opisanego w SIWZ. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że nie dopuszcza połączeń realizowanych w technologii VoIP.

2. Czy istnieje możliwość podpięcia się do interfejsu ISDN PRI na istniejących zasobach wyposażenia centrali?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni jedną kartę PRA 30B+D na potrzeby realizacji umowy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że wymaga dołączenia swojej centrali do sieci Wykonawcy dwoma traktami 30B+D. Koszty modyfikacji (sprzętowej i oprogramowania) obciążają Wykonawcę. Pliki ops centrali dostępne są w zestawie dokumentów dotyczących niniejszego przetargu <http://www.piap.pl/bip/index.php?id=641>

3. W odpowiedzi na pytania z dnia 2011-11-07 punkt 4 zamawiający poinformował, iż posiada jedną wolną kartę PRA30B+D. Czy zamawiający udostępni tę kartę wykonawcy bezpłatnie na czas realizacji umowy tak aby wykonawca mógł świadczyć Warunki zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający udostępni tę kartę Wykonawcy. Natomiast Zamawiający nie wie, co oznacza zawarte w pytaniu sformułowanie „tak aby wykonawca mógł świadczyć Warunki zgodne z SIWZ”. Zamawiający udostępni jedną kartę PRA 30B+D. Reszta należy do Wykonawcy.

4. Prosimy w kontekście punktu 8-eg i 10- tego do odpowiedzi na pytania z dnia 2011-11-07 o potwierdzenie intencji zamawiającego, iż poprzez „harmonogram migracji numerów” rozumie on przekazanie przez wykonawcę zamawiającemu zakres numeracji jaka przy zachowaniu 30-dniowego okresu wypowiedzenia będzie migrowana. „Harmonogram migracji numerów” dopuszcza możliwość przenoszenia przykładowo 100 numerów w terminie kolejne 200 w terminie oraz pozostałe 200 w terminie .. . Jednocześnie różnica między migracją pierwszej puli numeracyjnej a ostatniej nie może przekroczyć 10 dni.

Odpowiedź:

Tak. Przy czym poza kreśleniem np. „100 numerów” Zamawiający wymaga podania które, czyli np. „100 numerów od 22874200 do 22874299”

Jednocześnie Zamawiający prosi o dokładne zapoznanie się z odpowiedziami udzielonymi na pytania zadane przez innych Wykonawców oraz protokołem z wizji lokalnej.



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060