

Warszawa, 09.01.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej
(sprawa: KZP/01/2014).



Certyfikowany na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2001
i Kryteriami WSK



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców:

1. Czy wymagane oprogramowanie, służące do analizy danych może być dostępne on line na serwerach Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak

2. Proszę podać całkowitą liczbę abonentów centrali których dotyczyć będzie rozliczenie

Odpowiedź:

500 numerów od 22874000 do 228740499

3. Prosimy o informację czy wszystkie telefony Zamawiającego mają numery miejskie i prezentują się tymi numerami w ruchu wychodzącym

Odpowiedź:

Wszystkie numery obsługiwane przez centrale Zamawiającego (cz.1) widziane są od strony miasta jako numery końcowe i obecnie prezentują się tymi numerami. Wszystkie numery w cz.2 zamówienia są numerami miejskimi końcowymi. Część z tych numerów ma włączoną usługę prezentowania, część nie.

4. Czy oprogramowanie dostarczone zamawiającemu do analizy danych będzie pracować na danych dostarczonych przez Operatora czy też ma zostać w jakikolwiek sposób zintegrowane z centralą Zamawiającego. W drugim przypadku prosimy o podanie producenta i modelu centrali telefonicznej.

Odpowiedź:

Oprogramowanie ma pracować na danych dostarczonych przez Wykonawcę (operatora).

5. Zamawiający w części 2 wskazał w tabeli nr 2, pozycja 4 ilość minut dla połączeń międzynarodowych, nie sprecyzował jednak do jakich stref połączenia mają być wykonywane. Wykonawca informuje, iż połączenia międzynarodowe mają rozpiętość cenową pomiędzy 0,60 zł netto a 15,00 zł netto w zależności od rodzaju krajów do jakich połączenia są wykonywane, im dalszy i bardziej egzotyczny kraj tym wyższe są opłaty. W celu uniknięcia przez Zamawiającego niepotrzebnego poniesienia podrożonych kosztów uśrednionych cen za połączenia międzynarodowe, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, iż połączenia międzynarodowe wycenione przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą dotyczyć połączeń stacjonarnych międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej i USA?

Odpowiedź:

Podobnie jak w części Zamawiający miał na myśli połączenia do numerów stacjonarnych e krajach UE i USA.

6. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dostarczenia licencji na oprogramowanie do analizy bilingu i kontroli kosztów, opisany w §5 pkt. 2 wzoru umowy poprzez udostępnienie dla Zamawiającego aplikacji webowej zabezpieczonej loginem i hasłem?

Odpowiedź:

Tak

7. Zamawiający w części 2 określił iż posiada 27 numerów miejskich w lokalizacji ul. Popularna . Czy Zamawiający doprecyzuje dokładny adres lokalizacji świadczenia usług z uwzględnieniem miejscowości oraz numeru budynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada 27 numerów miejskich w lokalizacji Al. Jerozolimskie 202. Linie te są podłączone do centrali miejskiej TPSA przy ul. Popularnej kablem miedzianym.



Certyfikowany na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2001
i Kryteriami WSK



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060